

Hygieneplan - Ergänzungen entsprechend den Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19-Pandemie (Aktualisierung vom 07.09.2022)

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.

Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung Hygieneplan: Frau Salomon

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Persönliche Hygiene - Basis				
Händereinigung	<ul style="list-style-type: none"> – nach Betreten des Schulgebäudes – vor dem Zubereiten von Speisen, Essen – nach Toilettengang – nach Naseputzen – nach Husten o. Niesen – nach Kontakt mit Abfällen 	<ul style="list-style-type: none"> – mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben – Seife abwaschen und gut abtrocknen – mit Einmalhandtüchern (Papier o. ä.) abtrocknen – Entsorgung der Einmalhandtücher in Restmüllbehältern 	<ul style="list-style-type: none"> – Flüssigseife im Spender – Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Beschäftigte der Schule</i> – <i>Schüler/innen</i> – <i>einrichtungsfremde Personen (z. B. Speisenanbieter Pispapo/Sodexo, Reinigungsfirmen ...)</i>
Hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> – nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen) – nach Ablegen der Schutzhandschuhe – bei Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> – Handdesinfektionsmittel lt. Gebrauchsanweisung anwenden (sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein) – ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend 	<ul style="list-style-type: none"> – Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“ 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Beschäftigte der Schule</i> – <i>Schüler/innen</i>

Niesetikette	<ul style="list-style-type: none"> – Niesen und Husten 	<ul style="list-style-type: none"> – möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten – ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten – größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden 	<ul style="list-style-type: none"> – Wegwerftuch 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Beschäftigte der Schule</i> – <i>Schüler/innen</i>
Persönliche Hygiene – medizinischer Mund-Nasen-Schutz (MNS) ¹⁾				
Mund-Nasen-Bedeckung	<ul style="list-style-type: none"> – alle Personen, auch Schulfremde – alle Schularten (Schulgebäude/Schulgelände) 	<ul style="list-style-type: none"> – keine Pflicht zum Tragen von MNS – aber Empfehlung, insbesondere, wenn <ul style="list-style-type: none"> # der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder # bei schulischem Infektionsgeschehen sowie # bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren 	<ul style="list-style-type: none"> – MNB wird nicht mehr zur Verfügung gestellt 	
Allgemeines zur Nutzung des medizinischen Mund-Nasen-Schutzes	<ul style="list-style-type: none"> – bei Nutzung 	<ul style="list-style-type: none"> – sachgerechter Umgang unter: https://www.bfarm.de/Shared-Docs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html – beim Tragen auf Tragepausen achten 	<ul style="list-style-type: none"> – Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19 	
Testpflicht auf SARS-CoV- 2 anlassbezogen, freiwillig				
Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)	<ul style="list-style-type: none"> – Lehrkräfte, schulisches Personal – Schüler/innen – Testanlässe, s. SL-Schreiben vom 30.08.2022 	<ul style="list-style-type: none"> – Testung auf freiwilliger Basis in der Schule – nur bei begründeten Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankung) 	<ul style="list-style-type: none"> – Selbsttests im Rahmen der schulischen Testung auf freiwilliger Basis werden durch Schule bereitgestellt – Bezug wie bisher über LaSuB 	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule</i> – <i>Schüler/innen</i>

Zugang und Aufenthalt				
Unterweisung	<ul style="list-style-type: none"> – vor Testdurchführung 	<ul style="list-style-type: none"> – Lehrkräfte/Beschäftigte und Schüler/innen – ggf. mit Hilfe der Gebrauchsanleitung oder eines Erklär-Videos 		<ul style="list-style-type: none"> – Schulleitung – Beschäftigte in Schule
Testdurchführung	<ul style="list-style-type: none"> – bei freiwilliger Testung an Schule – 	<ul style="list-style-type: none"> – Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung Hinweis: – gründliches Händewaschen ist ausreichend – Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig – in der Regel nasaler Abstrich – Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - (<u>Gebrauchsanleitung</u>) bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich) – im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung oder nach <u>BfArM</u> zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB) – Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C) – Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder einer von ihr/ihm beauftragten Person – Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft – Einmalhandschuhe bereithalten – bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung 	<ul style="list-style-type: none"> – Entsorgung in Müllbeutel – Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“) – Einmalhandschuhe 	<ul style="list-style-type: none"> – Schulleitung, – Lehrkräfte, – Schüler/innen Schulträger

		<ul style="list-style-type: none"> – hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter – genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdeseinfektion), Einmalhandschuhe tragen – bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung 		
Betretungsverbot/ Aufenthaltsregelungen	<ul style="list-style-type: none"> – Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde – täglich 	<ul style="list-style-type: none"> – Betretungs-/Aufenthaltsverbot, für Personen: <ul style="list-style-type: none"> # bei positivem Schnelltest # bis Vorliegen Ergebnis PCR- oder Antigen-test # mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion, – Empfehlung: Bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) sollte ein Arzt aufgesucht werden, bei leichten Symptomen sollte vor dem Schulbesuch ein Selbsttest durchgeführt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> – s. Infoblatt zur Absonderung in Sachsen, gültig ab 05.09.2022 	<ul style="list-style-type: none"> – Schulleitung – Beschäftigte in Schule – Schüler/innen – schulfremde Personen
Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule	<ul style="list-style-type: none"> – Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen – täglich 	<ul style="list-style-type: none"> – Absonderung der positiv getesteten Person – Schule stellt Schüler/in Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen Antigen- oder PCR-Test) aus – Ausreichung des Infoblattes zur Absonderung in Sachsen 	<p>Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i></p> <p>Infoblatt zur Absonderung in Sachsen, gültig ab 05.09.2022, aushändigen</p> <p>Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Schulleitung – Beschäftigte in Schule – Schüler/innen, – Personensorgeberechtigte

		<ul style="list-style-type: none"> – keine weitere Absonderung von engen Kontaktpersonen oder symptomloser Schüler/innen – weitere Regelung zur Absonderung in den – <u>Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte</u> beachten 	in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022	
Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände				
Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude	– täglich	<ul style="list-style-type: none"> a) verständliche Vermittlung der empfohlenen Schutzmaßnahmen b) Informationen auch für einrichtungsfremde Personen erkennbar machen 	zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Informationsmaterial, zu b) Internetauftritt der Schule, Aushänge Schulgebäude	– <i>Schulleitung</i>
Lüftung in Unterrichtsräumen und weiteren genutzten Räumen (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen)	<ul style="list-style-type: none"> – mehrmals täglich – regelmäßig 	<ul style="list-style-type: none"> – Stoß- und Querlüftung mittels (so weit technisch möglich) vollständig geöffneter Fenster und Türen: #mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten, #alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO₂-Ampel – Stoß- und Querlüftung sind nicht erforderlich, wenn Luftaustausch durch raumlufttechnische Anlage gesichert ist – Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht zu öffnen, nicht funktionierende Lüftungsanlage), ggf. 		– <i>Beschäftigte in Schule</i>

		bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)		
Abstandsgebot	– alle Personen	– Empfehlung: wenn möglich Einhaltung des Abstand von 1,50 m zu anderen Personen		
Reinigung				
regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume	– täglich	– entsprechend vorhandenem Reinigungsplan	– s. vorhandener Reinigungsplan	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Reinigungsfirma</i> – <i>Schulträger</i> – <i>Schulleitung</i> – <i>Beschäftigte der Schule</i>
	– täglich	<ul style="list-style-type: none"> – tägliches gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen – gründliches Reinigen von techn.-medialen Geräten nach jeder Nutzung 	– ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen	
Reinigung von Flächen	– entsprechend dem Erfordernis	– bei Verunreinigung von Flächen Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühd desinfektion)	<ul style="list-style-type: none"> – Schutzhandschuhe tragen – Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“ verwenden 	
Pausen				
Speiseräume	– täglich	<ul style="list-style-type: none"> – Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe (z. B. transparente Abtrennungen) – die Mensa gut lüften, im Sommer ggf. Speiseneinnahme auch im Freien 	– schulspezifische Einzelfalllösungen mit Essensanbieter finden	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Schulleitung</i> – <i>Beschäftigte der Schule</i> – <i>Essensanbieter</i>

Personaleinsatz				
Risikogruppen/Schwangere	<ul style="list-style-type: none"> – täglich – nach Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> – Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht – Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis – individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt – kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht – dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen 		<ul style="list-style-type: none"> – Schulleitung – Beschäftigte der Schule – Betriebs-/Hausarzt
Erste Hilfe				
Erste Hilfe und Eigenschutz	<ul style="list-style-type: none"> – täglich – nach Bedarf 	<ul style="list-style-type: none"> – Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (z. B Ffp2-Maske in den Verbandskästen) – für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungsmaske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen – Ersthelfer/Schulsanitätsdienst informieren 	<ul style="list-style-type: none"> – Beatmungsmaske : in der Rüleln-Turnhalle → Erste-Hilfe-Schrank Sportlehrerzimmer, beide Sekretariate 	<ul style="list-style-type: none"> – Schulträger – Schulleitung – Beschäftigte der Schule – Ersthelfer – Schüler/innen – Schulsanitätsdienst

Unterweisungen				
Hygieneunterweisungen	Schüler: – Schuljahresbeginn – im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen Lehrkräfte: – mindestens einmal im Schuljahr	– Belehrungen für Lehrende, nicht-pädagogisches Personal, Schüler/innen zu Hygienemaßnahmen der Schule – Inhalte: Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und Niesetikette, sachgerechter Umgang mit MNB – Eltern über Hygienekonzept der Schule informieren	– Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -> AManSys Unterweisungsunterlagen -> 12 Pandemie_SARSCoV-2_SL	– Schulleitung – Beschäftigte der Schule
weitere Corona-Schutzmaßnahmen				
Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Landkreise, Kreisfreie Städte		– weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen		– Schulleitung, – Beschäftigte in Schule

Quellen:

- a) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 25.04.2022
- b) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 05.09.2022
- c) Schulleiterschreiben vom 08.06.2022 Einsatz von Risikogruppen
- d) Schulleiterschreiben vom 23.06.2022 und 06.07.2022 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- e) Schulleiterschreiben vom 19.08.2022 Schuljahresvorbereitung 2022/23
- f) Schulleiterschreiben vom 30.08.2022 – Anlassbezogene freiwillige Corona-Schnelltests

1) **Abkürzungen:**

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbarem Schutzstandard)

Datum der Erstellung: 28.12.2021

Datum Erstunterweisung der Beschäftigten in der Schule: 01.09.2021

unterschriftliche Bestätigung Schulleitung: *Kerstin Salomon*